

# 自由診療 価格表


## 補綴

治療名	料金(税込)	治療説明	リスク・副作用
オールセラミック インレー 	¥77,000	欠けた歯や虫歯などで削った歯を補う素材の一種です。 生体親和性があり、着色にも強く、歯の色の調整がしやすいという特徴があります。	過度の衝撃を加えると割れる可能性があります。
ジルコニア インレー 	¥77,000	欠けた歯や虫歯などで削った歯を補う素材の一種です。 自然な見た目ではありませんが、生体親和性があり、耐久性が高く、変色しにくいという特徴があります。	過度の衝撃を加えると割れる可能性があります。
ゴールドインレー 	¥77,000＋時価	欠けた歯や虫歯などで削った歯を補う素材の一種です。 自然な見た目ではありませんが、生体親和性があり、耐久性が高く、変色しにくいという特徴があります。	過度の衝撃を加えると割れる可能性があります。
プロビジョナル TEC	¥11,000	歯を治療する際に一時的に装着するかぶせ物のことです。	過度の衝撃を加えると割れる可能性があります。
オールセラミック クラウン（前歯） 	¥110,000	欠けた歯や虫歯などで削った歯を補う素材の一種です。 生体親和性があり、着色にも強く、歯の色の調整がしやすいという特徴があります。	過度の衝撃を加えると割れる可能性があります。



## 補綴

治療名	料金(税込)	治療説明	リスク・副作用
ジルコニアクラウン (前歯) 	¥110,000	欠けた歯や虫歯などで削った歯を補う素材の一種です。 生体親和性があり、着色にも強く、歯の色の調整がしやすいという特徴があります。	過度の衝撃を加えると割れる可能性があります。
ジルコニアクラウン (臼歯) 	¥88,000	欠けた歯や虫歯などで削った歯を補う素材の一種です。 生体親和性があり、着色にも強く、歯の色の調整がしやすいという特徴があります。	過度の衝撃を加えると割れる可能性があります。
オーバーレイ(臼歯) 	¥88,000	欠けた歯や虫歯などで削った歯を補う素材の一種です。 生体親和性があり、着色にも強く、歯の色の調整がしやすいという特徴があります。	過度の衝撃を加えると割れる可能性があります。
ゴールドクラウン 	¥110,000＋時価	欠けた歯や虫歯などで削った歯を補う素材の一種です。 自然な見た目ではありませんが、生体親和性があり、耐久性が高く、変色しにくいという特徴があります。	過度の衝撃を加えると割れる可能性があります。
メタルボンドクラウン 	¥110,000＋時価	欠けた歯や虫歯などで削った歯を補う素材の一種です。 自然な見た目ではありませんが、生体親和性があり、耐久性が高く、変色しにくいという特徴があります。	過度の衝撃を加えると割れる可能性があります。


## 補綴

治療名		料金(税込)	治療説明	リスク・副作用
ラミネートベニア		¥110,000	前歯の表面を薄く削り、そこに歯の形をしたセラミック製の薄い板を貼りつけ、見た目をよくするための方法です。	過度の衝撃を加えると割れる可能性があります。

## 義歯

治療名		料金(税込)	治療説明	リスク・副作用
コバルトクロム金属床		¥440,000	素材としてコバルトクロムを使用した入れ歯です。 頑丈で薄くでき、熱を伝えやすいという特徴があります。	慣れるまでは違和感を覚えることがあります。発音に支障が出る場合があります。強い力がかかると割れたり欠けたりすることがあります。 また、装着時、歯茎に痛みを伴うことがあります。顎を覆う部分があるので、骨が吸収し、歯肉がやせていくことも想定されます。金属を使用する入れ歯では、金属アレルギーの可能性もあります。
チタン金属床義歯		¥550,000	素材としてチタンを使用した入れ歯です。 生体親和性があり、頑丈で薄く、熱を伝えやすいという特徴があります。	慣れるまでは違和感を覚えることがあります。発音に支障が出る場合があります。強い力がかかると割れたり欠けたりすることがあります。 また、装着時、歯茎に痛みを伴うことがあります。顎を覆う部分があるので、骨が吸収し、歯肉がやせていくことも想定されます。金属を使用する入れ歯では、金属アレルギーの可能性もあります。


## 義歯

治療名	料金(税込)	治療説明	リスク・副作用
金属床＋シリコン 	¥495,000 ～ ¥605,000 (金属床＋シリコン) コバルトクロム: ¥495,000  (金属床＋シリコン) チタン: ¥605,000	頑丈で薄くでき、熱を伝えやすいという特徴があります。	慣れるまでは違和感を覚えることがあります。発音に支障が出る場合があります。強い力がかかると割れたり欠けたりすることがあります。また、装着時、歯茎に痛みを伴うことがあります。顎を覆う部分があるので、骨が吸収し、歯肉がやせていくことも想定されます。金属を使用する入れ歯では、金属アレルギーの可能性もあります。
ノンクラスプ義歯 	¥88,000 ～ ¥440,000 ノンクラスプ義歯(1～2歯メタルなし): ¥88,000  メタル併用 (チタンフレームに変更: +50,000)  ノンクラスプ義歯 (1～3歯): ¥165,000  ノンクラスプ義歯 (4～8歯): ¥330,000  ノンクラスプ義歯 (9～13歯): ¥440,000	金属製のバネを使用しない入れ歯です。見た目が自然なのが特徴です。	過度の衝撃で割れて、口腔内を傷つけてしまう場合があります。メンテナンスを定期的に行う必要があります。年数経過で変色する場合があります。経年数とご使用状況によって劣化します。
シリコンデンチャー (レジン床＋シリコン) 	¥495,000	入れ歯の歯ぐきやあごに当たる部分を、シリコン(クッション材)で覆って仕上げる入れ歯です。金属製のものよりもフィット感が高く、吸着性も高いのが特徴です。	口に馴染むまで違和感を覚えることがあります。汚れが付きやすいため、変色や臭いの付着のおそれがあります。また、稀にシリコンが剥離することがあります。顎の骨の状態の変化によっては、修理や交換が必要です。


# インプラント

治療名	料金(税込)	治療説明	リスク・副作用
インプラント(1歯) 上部構造含む 	臼歯 ¥495,000 ~ 前歯 ¥605,000 ~ 上記料金には以下が含まれます。 ・インプラント診断料(CT込み) ・インプラントガイド ・インプラント1次手術 ・インプラント2次手術 ・アバットメント ・インプラント上部構造	失った歯の代わりに、顎の骨に人工の歯根を埋め込み、その上に人工の歯を装着する治療法です。	手術の直後は違和感や痛み、腫れ、出血などが発生する場合があります。
ソケットリフト 	¥77,000	骨が痩せていて、インプラントを埋め込むのに十分な骨の高さが上顎にない場合に行う骨を増やす治療法です。	患者さまの骨の状態により、施術できない場合があります。 術後に痛みや腫れ、内出血を伴うことがあります。 感染リスクがありますので、事前診断が必要となります。 副鼻腔の膜を破る可能性があります。
サイナスリフト (※専門医に紹介) 	¥165,000 ~	骨が痩せていて、インプラントを埋め込むのに十分な骨の高さが上顎にない場合に行う骨を増やす治療法です。	患者さまの骨の状態により、施術できない場合があります。 術後に痛みや腫れ、内出血を伴うことがあります。 感染リスクがありますので、事前診断が必要となります。 副鼻腔炎の膜を破る可能性があります。
骨造成 	¥55,000 ~	虫歯や歯周病などで歯を支えていた骨が溶けてしまった場合に、骨の再生を図る歯周組織再生療法のことです。	移植した骨が歯槽骨と結合しないリスク、移植した骨が吸収されてなくなってしまうリスクがあります。すべての症例に適応できるわけではありません。手術を行うため腫れる可能性があります。


## インプラント

治療名	料金(税込)	治療説明	リスク・副作用
GBR(非吸収性 メンブレンを使用した 骨造成 人工骨込) 	¥143,000～¥198,000 ハニカムメンブレン (非吸収性メンブレン) サイズS1: ¥143,000  ハニカムメンブレン (非吸収性メンブレン) サイズM1: ¥165,000  ハニカムメンブレン (非吸収性メンブレン) サイズL1: ¥198,000	「メンブレン」と呼ばれる人工膜を使用して歯周病で溶けてしまった部分を覆い、外からの不要な組織の侵入を防ぎながら、歯茎の内部にある歯周組織が再生するスペースを確保する治療法です。	手術後に、痛みや腫れ、出血、合併症などを引き起こす可能性があります。 施術後腫れる場合があります。


## 矯正(小児矯正)

治療名	料金(税込)	治療説明	リスク・副作用
小児矯正Ⅰ期 バイオブロック 	バイオブロック→基本料¥220,000 StageⅠ～Ⅱ 1装置につき¥55,000 StageⅢ、Ⅳ 1装置につき¥88,000 修理 ¥3,300～	幼児・小学校低学年向けの矯正治療です。 バイオブロック治療は骨の成長を正常に導くことを目的としています。 顎の成長を正常に導き、永久歯が正しい位置で生えるための十分なスペースを準備します。	常に装置を付けておく必要があるため親子両方の協力が必要となります。 治療の初期は来院間隔が短くなり調整頻度も多くなります。 使用方法を間違えると装置が破損することがあります。 装置が破損した場合は修理費が必要となります。(¥3,000)

## 矯正

治療名	料金(税込)	治療説明	リスク・副作用
小児矯正Ⅱ期 	¥330,000	<p>バイオブロック終了後の歯列矯正への移行(バイオブロックをしていない場合は通常の二期治療の料金になります)</p> <p>永久歯が生え揃った歯並びやかみ合わせの最終的な調整を行います。</p>	<p>お子さまの協力も必要となります。歯が磨きづらいことで虫歯になりやすくなる可能性があります。治療中の磨き方などしっかりとお伝えいたします。</p>

## 機能矯正

治療名	料金(税込)	治療説明	リスク・副作用
プレオルソ 	¥77,000	<p>既成のマウスピースを調整して使うことで、口腔内の環境を整えることを目的としています。</p>	<p>細かい歯並びの治療を目的としていないため最終的に歯の位置異常が残る可能性が高いです。使用時間によって効果に差がでます。</p> <p>お子様の協力が必要になります。装置の使用によって痛みを生じることがあります。</p>

## 機能矯正

治療名	料金(税込)	治療説明	リスク・副作用
反対咬合用治療装置 ・プレオルソ ・ムーシールド  使用状況に 左右されるため 確実性がやや低い	¥55,000	既成のマウスピースを調整して使うことで、口腔内の環境を整えることを目的としています。	使用時間によって効果に差がでます。 お子様の協力が必要になります。 装置の使用によって痛みを生じることがあります。 後戻りするリスクがあります。





## 一期治療

治療名	料金(税込)	治療説明	リスク・副作用
反対咬合用治療装置 ・リンガルアーチ  確実性は中程度	¥77,000	口腔内に半固定式の装置を入れてワイヤーの力を利用して反対咬合を改善します。	装置作成時にアナログでの型取りが必要になります。 口腔内に装置が入るため遺物感が生じます。 装置の使用によって痛みを生じることがあります。 後戻りするリスクがあります。
反対咬合用治療装置 ・床装置(反対咬合用)  上下の歯の干渉を無くし、歯列を広げることができるため 確実性が高い	¥88,000	床装置を使用して短期間で反対咬合の改善をします。	症例によって後戻りが起こることがあります。 装置の使用期間は来院間隔が短くなり、頻度も多くなります。 お子様の協力が必要になります。 装置の使用によって痛みを生じることがあります。 後戻りするリスクがあります。





## 二期治療

治療名	料金(税込)	リスク・副作用
二期治療 	資料採得、診断料 ¥22,000  ワイヤー矯正 標準料金(税込) ¥880,000	<p>矯正治療中に装置が当たることで頬の内側に傷がついたり、口内炎になったり、歯の移動に伴う痛みを感じることもあります。</p> <p>矯正装置を装着した直後や、ワイヤーを交換した直後に痛みを感じる場合があります。</p> <p>冷たいものを飲んだときにしみる「知覚過敏」があらわれる場合があります。</p> <p>矯正をしたい箇所に十分なスペースがない場合は、抜歯を必要とする場合があります。</p> <p>歯肉退縮を起こすことがあります。</p> <p>歯に力が加わることで失活(神経が死んでしまう)ことがあります。</p> <p>清掃不良になることで虫歯のリスクが高くなります。</p> <p>成人矯正のページをご確認ください。</p>
アライナー矯正 (SureSmile) 	¥770,000	<p>矯正治療中に装置が当たることで頬の内側に傷がついたり、口内炎になったり、歯の移動に伴う痛みを感じることもあります。</p> <p>矯正装置を装着した直後や、ワイヤーを交換した直後に痛みを感じる場合があります。</p> <p>冷たいものを飲んだときにしみる「知覚過敏」があらわれる場合があります。</p> <p>矯正をしたい箇所に十分なスペースがない場合は、抜歯を必要とする場合があります。</p> <p>歯肉退縮を起こすことがあります。</p> <p>歯に力が加わることで失活(神経が死んでしまう)ことがあります。</p> <p>清掃不良になることで虫歯のリスクが高くなります。</p> <p>成人矯正のページをご確認ください。</p>

## 二期治療

治療名	料金(税込)	リスク・副作用
患者都合での途中変更 (ワイヤーからアライナー)	¥220,000	—
患者都合での途中変更 (アライナーからワイヤー)	¥330,000	—
前歯部のみのアライナー矯正 (SureSmile)	¥385,000	<p>矯正治療中に装置が当たることで頬の内側に傷がついたり、口内炎になったり、歯の移動に伴う痛みを感じることもあります。</p> <p>矯正装置を装着した直後や、ワイヤーを交換した直後に痛みを感じる場合があります。</p> <p>冷たいものを飲んだときにしみる「知覚過敏」があらわれる場合があります。</p> <p>矯正をしたい箇所に十分なスペースがない場合は、抜歯を必要とする場合もあります。</p> <p>歯肉退縮を起こすことがあります。</p> <p>歯に力が加わることで失活(神経が死んでしまう)ことがあります。</p> <p>清掃不良になることで虫歯のリスクが高くなります。</p> <p>成人矯正のページをご確認ください。</p>

## 補助装置・仕上げ治療

治療名	料金(税込)	治療説明	リスク・副作用
保定装置 (リテーナー) 	¥33,000～¥55,000 保定装置(全顎): ¥55,000 保定装置(片顎): ¥33,000	保定期間とは、矯正装置を外した後に、歯並びが後戻りしないようにする期間です。その際に使用する保定装置のことを「リテーナー」と呼びます。 リスク・副作用 正しくリテーナーを装着していないと後戻りを起こすリスクが高くなります。	—
矯正抜歯	¥11,000	矯正治療に伴う抜歯のことです。主に歯並びを整えるスペースを得るために行われます。	抜歯後、違和感や痛み、などが発生する場合があります。
矯正用 アンカースクリュー (1本あたり) 	¥33,000	矯正治療において、歯を動かすための固定源として小さなチタン製のネジを顎の骨に埋め込む治療です。	歯根損傷やインプラント破折する可能性がございます。まれに感染を引き起こすことがあります。
エクストリュージョン (1歯) 	¥55,000 延出したうえで保存が不可能な場合 ¥ 20,000 (税込) 返金	虫歯や歯の割れによって、残っている歯が歯肉の中に埋まってしまっている状態のとき、被せものをするのに十分な位置まで、矯正的に歯の根っこを引っ張り出す治療です。抜歯前提の場合は骨レベルの低下や歯頸ラインの低下を防ぐ目的があります。	手術後痛みや腫れ、膿が出るなどの症状が出る可能性があります。
抜歯前提でのエクストリュージョン	¥ 33,000		
MTM (ワンポイントの位置修正) 	リンガルアーチ1装置につき ¥ 70,000 床装置1装置につき ¥ 80,000 アンカースクリュー1本につき ¥ 55,000	—	—

# ホワイトニング

治療名	料金(税込)	治療説明	リスク・副作用
ホームホワイトニング (エアフロー メンテナンス 1回込み) 	¥33,000  ホワイトニングトレーのみ (片顎再製): ¥3,300  ホワイトニングジェル1セット (2本入): ¥5,500	ご自身のペースで自宅で行うホワイトニングです。 歯科医院で作製したマウスピースにホワイトニング用の薬剤を入れて装着し、歯のエナメル質に付いた有機物の着色を漂白することにより、歯自体の自然な白さに導く施術です。	薬剤の作用により、施術中や施術後にしみる症状や知覚過敏の症状が出る恐れがあります。
エアフロー (着色除去) 	—	通常のメンテナンスでは除去できない着色をエアフローを用いたパウダーメンテナンスで除去します。	—
MTAセメント 	¥33,000	虫歯が進行したところまでの組織を取り除き、MTAセメントによって蓋をし、神経の生活反応を残したまま保存する治療法です。 歯根端切除術の逆根管充填時にも使用します。	歯の状態によっては使用できない可能性があります。
ペックコア	¥22,000	かぶせ物を行うために、歯を補強するために作られる土台の一種です。	—
マウスピース (スポーツ用) 	¥11,000～	スポーツ中に歯や口を怪我から守るために着用される保護装置です。	熱湯などに入れると変形する可能性があります。